

ADOBE® CREATIVE SUITE® 4 の手動による エンタープライズデプロイメントユーザガイド

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe® Creative Suite® 4 エンタープライズ向け手動によるソフトウェア配布 (Windows® / Mac OS 版)

本マニュアルがエンドユーザ使用許諾契約を含むソフトウェアと共に提供される場合、本マニュアルおよびその中に記載されているソフトウェアは、エンドユーザ使用許諾契約にもとづいて提供されるものであり、当該エンドユーザ使用許諾契約の契約条件に従ってのみ使用または複製することが可能となるものです。当該エンドユーザ使用許諾契約により許可されている場合を除き、本マニュアルのいかなる部分といえども、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の書面による事前の許可なしに、電子的、機械的、録音、その他いかなる形式・手段であれ、複製、検索システムへの保存、または伝送を行うことはできません。本マニュアルの内容は、エンドユーザ使用許諾契約を含むソフトウェアと共に提供されていない場合であっても、著作権法により保護されていることにご留意ください。

本マニュアルに記載される内容は、あくまでも参照用としてのみ使用されること、また、なんら予告なしに変更されることを条件として、提供されるものであり、従って、当該情報が、アドビシステムズ社による確約として解釈されてはなりません。アドビシステムズ社は、本マニュアルにおけるいかなる誤りまたは不正確な記述に対しても、いかなる義務や責任を負うものではありません。

新しいアートワークを創作するためにテンプレートとして取り込もうとする既存のアートワークまたは画像は、著作権法により保護されている可能性のあるものであることにご留意ください。保護されているアートワークまたは画像を新しいアートワークに許可なく取り込んだ場合、著作権者の権利を侵害することがあります。従って、著作権者から必要なすべての許可を必ず取得してください。

例として使用されている会社名は、実在の会社・組織を示すものではありません。

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe Audition, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, Captivate, Contribute, Creative Suite, Distiller, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, FrameMaker, GoLive, Illustrator, ImageReady, InCopy, InDesign, Kuler, Pixel Bender, Photoshop, RoboHelp, Soundbooth, and Version Cue are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Apple, Mac, Macintosh, and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Intel is a registered trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries. UNIX is a registered trademark of The Open Group in the US and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security, Inc

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Flash 9 video compression and decompression is powered by On2 TrueMotion video technology. © 1992-2005 On2 Technologies, Inc. All Rights Reserved. <http://www.on2.com>.

This product includes software developed by the OpenSymphony Group (<http://www.opensymphony.com/>).

Portions of this code are licensed from Nellymoser (www.nellymoser.com).

**Sorenson
Spark**

Sorenson Spark™ video compression and decompression technology licensed from Sorenson Media, Inc.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Notice to U.S. Government End Users. The Software and Documentation are "Commercial Items," as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of "Commercial Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. For U.S. Government End Users, Adobe agrees to comply with all applicable equal opportunity laws including, if appropriate, the provisions of Executive Order 11246, as amended, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212), and Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and the regulations at 41 CFR Parts 60-1 through 60-60, 60-250, and 60-741. The affirmative action clause and regulations contained in the preceding sentence shall be incorporated by reference.

目次

Adobe® Creative Suite® 4 エンタープライズ向け手動によるソフトウェア配布	
単一のインストーラの作成	2
インストールおよびアンインストールする Creative Suite 4 のコンポーネントの選択	2
抑制オプション	3
サイレントインストールまたはアンインストール	4
終了コードとログファイル	5
ARD (Apple Remote Desktop) を使用した Creative Suite 4 の配布	6
ARD を使用したインストールファイルのコピー	6
インストールまたはアンインストールコマンドを実行します。	6
Microsoft SMS (Systems Management Server) を使用した Creative Suite 4 の配布	7
SMS パッケージの作成	7
配布ポイントの作成	7
インストールおよびアンインストールプログラムの作成	8
プログラムの提供	8
関連ドキュメント	
競合するプロセス	9
共有テクノロジインストーラ	16

Adobe® Creative Suite® 4 エンタープライズ 向け手動によるソフトウェア配布

Adobe® Creative Suite® 4 のエンタープライズ向け手動配布オプションを使用すると、企業全体で Creative Suite 4 および単体製品の設定およびサイレントインストール/アンインストールを行うことができます。Creative Suite 4 の設定およびサイレントインストールは、ボリュームライセンスでのみ実行できます。

配布およびインストールオプションは、セットアッププロセスを制御する XML ファイルを変更または作成して設定します。その後、クライアントコンピュータ、Windows® の SMS (Microsoft® Systems Management Server)、または Mac OS® の ARD (Apple Remote Desktop™) から直接インストールを実行できます。

このワークフローでサポートされる Creative Suite 4 のエディションおよびコンポーネントは次のとおりです。

- Adobe Creative Suite 4 Master Collection
- Adobe Creative Suite 4 Design Premium
- Adobe Creative Suite 4 Design Standard
- Adobe Creative Suite 4 Web Premium
- Adobe Creative Suite 4 Web Standard
- Flash® CS4 Professional
- Adobe® Premiere® Pro CS4
- Contribute® CS4
- Dreamweaver® CS4
- Illustrator® CS4
- InCopy® CS4
- InDesign® CS4
- After Effects® CS4
- Fireworks® CS4
- Soundbooth® CS4
- Photoshop® CS4 Extended
- Photoshop® CS4
- Adobe Creative Suite 4 Production Premium

次の Adobe エンタープライズ向け手動配布オプションを使用してインストールを制御できます。

- プレシリアライゼーション：インストールプロセスでシリアル番号を追加します。
- ユーザインターフェイス設定の抑制：インストール後に、必要に応じて EULA (エンドユーザ使用許諾契約書)、ユーザ登録、自動更新 (Adobe Update Manager) のオプションを無効にして表示または実行しないようにします。初期設定では、これらのオプションは有効になります。
- コンポーネントの選択：Creative Suite 4 の特定のコンポーネントだけをインストールするようにデプロイメントファイルを設定します。初期設定では、Suite 全体およびすべての単体製品がインストールされます。
- サイレントインストールおよびアンインストール：サイレントインストールまたはアンインストール用にデプロイメントファイルを作成します。

単一のインストーラの作成

インストーラが複数のディスクに分納されている場合は、単一のインストーラを作成します。

- 1 ハードディスク上にフォルダを作成します。
- 2 Disc 1 を挿入し、Disc 1 のすべての内容を、作成したフォルダ内にコピーします。
- 3 Disc 2 を挿入し、Payloads フォルダを開いて、そのすべての内容をコピーします。
- 4 ハードディスク上のフォルダの Payloads フォルダを開き、コピーした内容を貼り付けます。既存のファイルの上書きを確認するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。
- 5 Disc 2 に Extension フォルダがある場合は、それを開いてすべての内容をコピーします。
- 6 ハードディスク上のフォルダの Extension フォルダを開き、コピーした内容を貼り付けます。既存のファイルの上書きを確認するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。
- 7 残りのディスクについて、手順 3～6 を繰り返します。

ハードディスク上の新しいフォルダは単一のインストーラとなり、これを使用してパッケージを作成します。

インストールおよびアンインストールする Creative Suite 4 のコンポーネントの選択

記録モードでは、install.xml ファイルと remove.xml ファイルが自動的に作成され、Creative Suite 4 のコンポーネントを選択することができます。インストールオプションを記録するには、次のコマンドを実行します。

- Windows の場合
 <引用符で囲んだ setup.exe のパス> --record=1
- Macintosh の場合
 sudo <引用符で囲んだ setup.app のパス>/Contents/MacOS/Setup --record=1

このコマンドにより、インストーラが実行され、インストールオプションが表示されます。シリアル番号を入力し、インストールする製品を選択して、インストール先を選択します（16 ページの「共有テクノロジーインストーラ」を参照してください）。インストールボタンをクリックしてインストールオプションを保存し、インストール用の XML ファイルを作成します。次の 2 つのファイルが作成されます。

- Adobe Creative Suite 4 <製品名>.install.xml
- Adobe Creative Suite 4 <製品名>.remove.xml

注意：Microsoft 社の Vista で XML ファイルを作成し、Microsoft 社の XP で作成したファイルを Creative Suite 4 を配布するために使用する場合は、スタートメニューに Creative Suite 4 へのショートカットは追加されません。

初期設定では、これらのファイルは [システムドライブ]:¥Program Files¥Common Files¥Adobe¥Installers¥ (Windows) および /Library/Application Support/Adobe/Installers/ (Macintosh) に作成されます。ファイル名を install.xml と remove.xml に変更し、Creative Suite 4 製品のセットアップディレクトリにコピーします。セットアップディレクトリは、インストーラのルートディレクトリです。

注意：XML ファイルを編集して保存する場合は、必ず UTF-8 エンコーディング形式で保存します。

抑制オプション

Creative Suite 4 のエディションおよびコンポーネントを配布するときにユーザインターフェイス設定を抑制するには、まず該当する XML スクリプトを含むアプリケーションオーバーライドファイル (application.xml.override) を作成します。次に、そのファイルをドライバペイロードフォルダに挿入します。ドライバペイロードフォルダには、インストールプログラムがインストールのカスタマイズのために使用するファイルセットが含まれます。

アプリケーションオーバーライドファイルの作成前に、Setup.xml ファイルを開き、フォルダ名が含まれる要素を検索することにより、ドライバペイロードフォルダを識別します。

ドライバペイロードフォルダの検索

- 1 インストールフォルダを開きます。

注意：インストールフォルダには、セットアッププログラム (Setup.exe または Setup.app) が含まれています。

- 2 Payloads フォルダを開きます。
- 3 Payloads フォルダ内のどのフォルダがドライバペイロードフォルダであるかを確認するには、テキストエディタで Setup.xml ファイルを開きます。
- 4 次の行を検索します。

```
<Driver folder= ドライバペイロードフォルダ名 />
```

- 5 ドライバペイロードフォルダ名をメモします。このフォルダに application.xml.override ファイルが保存されます。

application.xml.override ファイルの作成

- 1 テキストエディタを開きます。
- 2 次の XML スクリプトを入力します。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Configuration>  
<Payload>  
<Data key="Registration">Suppress</Data>  
<Data key="EULA">-1</Data>  
<Data key="Updates">Suppress</Data>  
</Payload>  
</Configuration>
```

注意：ストレート引用符が必要です。

- 3 抑制を防ぐには、<Payload> と </Payload> の間から、次の該当するデータキーを削除します。

ユーザ登録：

```
<Data key="Registration">Suppress</Data>
```

使用許諾契約書：

```
<Data key="EULA">Suppress</Data>
```

自動更新：

```
<Data key="Updates">Suppress</Data>
```

自動更新を抑制すると、クライアントコンピュータでヘルプメニューの「アップデート」コマンドが無効になり、Adobe Update Manager が実行できなくなります。

application.xml.override ファイルの保存

- 1 ファイル/保存を選択し、ドライブパイロードフォルダに移動します。
- 2 このファイルを application.xml.override として保存します。

注意：オーバーライドファイルでは、非表示の拡張子を使用できません。

ドライブパイロードフォルダを開き、ファイルの名前と拡張子が正しいことを確認します。

Adobe 製品向上プログラムの無効化

Windows の場合、.reg ファイルを使用してレジストリエントリを設定します。

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\APIP] "enabled"=dword:00000000
```

Macintosh の場合、シェルスクリプトで plist の値を設定します。

```
defaults write /Library/Preferences/com.adobe.headlights.APIP Enabled -int 0
```

Acrobat 9 の自動更新

インストーラには Acrobat® 9 のアップデートを抑制する方法がありません。ただし、インストールの完了後に次のレジストリキーを変更することにより、カスタムスクリプトを記述して Acrobat 9 のアップデートを抑制できます。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Adobe\Adobe Acrobat\9.0\FeatureLockdown\Updater  
REG_DWORD 0
```

サイレントインストールまたはアンインストール

インストールまたはアンインストールを行う前に、次の条件を満たしていることを確認します。

- クライアントコンピュータがシステム要件を満たしている。Adobe セットアップがシステム要件を確認し、クライアント OS、プロセッサ速度、システムメモリ、ディスクスペースを検証します。製品のシステム要件を確認するには、製品フォルダ内の『お読みください』ファイルを参照してください。
- 以前にインストールした Creative Suite 4 のエディションおよびコンポーネントの重複するバージョンを削除している。または、重複するコンポーネントを install.xml ファイルから省略します。Acrobat 9 が Creative Suite 3.3 の一部としてインストールされている場合は、Acrobat アンインストーラを使用します。Creative Suite 4 のコンポーネントの体験版およびベータ版を削除します。Windows では、「プログラムの追加と削除」オプションを使用して体験版とベータ版を削除できます。Mac® では、/Applications フォルダのコンポーネントフォルダからアンインストーラを実行できます。コンポーネントをアンインストールしたら、クライアントコンピュータを再起動します。
- クライアントコンピュータのすべてのアプリケーションを終了している。インストールの失敗を防ぐには、すべてのクライアントコンピュータでブラウザウィンドウ、Adobe、Microsoft、インスタントメッセージアプリケーションが終了していることを確認します。skipProcessCheck スイッチを使用すると、プロセスチェック機構をバイパスできます。このスイッチを使用した場合、インストール時に競合するプロセスが実行中であるときは、一部の製品が正しく起動またはインストールされないことがあります。

注意：install.xml および remove.xml が Deployment.xml および Uninstall.xml という名前です。Creative Suite 4 製品セットアップフォルダにある場合、Creative Suite 4 のサイレントインストールまたはアンインストールを行うには、デプロイメントファイルを指定せずにコマンドプロンプトから setup.exe (Windows) または setup.app (Macintosh) を実行します。インストールおよびアンインストール用の XML ファイルを指定します。Macintosh では、パスを引用符で囲む代わりにエスケープ文字を使用できます。

Creative Suite 4 のサイレントインストールまたはアンインストールを行うには、次のコマンドを実行します。

- Windows の場合

```
<引用符で囲んだ setup.exe のパス> --mode=silent --deploymentFile=<引用符で囲んだ install.xml  
または remove.xml のパス>
```

- Macintosh の場合

```
sudo <setup.app のパス>/Contents/MacOS/Setup --mode=silent --deploymentFile=<引用符で囲んだ  
install.xml または remove.xml のパス>
```

これらのコマンドは、ARD および SMS から実行できます。

終了コードとログファイル

サイレントインストールまたはアンインストールのセットアップでは、終了コードとログファイルの 2 つの方法でインストール手順を検証できます。

終了コード

セットアップが完了すると、コマンドラインにメッセージ End Adobe Setup と終了コードが表示されます。次の表は終了コードと説明の一覧です。

終了コード	説明
0	エラーは検出されませんでした
1	コマンドラインを解析できません
2	不明なユーザインターフェイスモードが指定されました
6	エラーが発生してサイレントワークフローが終了しました
7	サイレントワークフローを完了できません
8	終了して再起動する必要があります
9	サポートされていないオペレーティングシステムです
10	サポートされていないファイルシステムです
11	セットアップの別のインスタンスが実行中です
12	CAPS 整合性のエラーです
13	メディアの初期化に失敗しました
14	権限が不足しています

ログファイル

インストール時に各クライアントコンピュータにインストールのログファイルが作成されます。これらのログファイルは、インストールが失敗したときのトラブルシューティングに役立ちます。ログファイルは次の場所にあります。

- Windows : [システムドライブ]¥Program Files¥Common Files¥Adobe¥Installers フォルダ
- Macintosh : /Library/Logs/Adobe/Installers フォルダ

ARD (Apple Remote Desktop) を使用した Creative Suite 4 の配布

ARD を使用して各クライアントコンピュータにインストールファイルをコピーし、そのインストールファイルにローカルにアクセスすることができます。ネットワークボリュームを作成し、マウントしたネットワークボリュームからインストーラを実行することもできます。次の制限に留意してください。

- ボリュームの権限で、クライアントのルートプロセスによる読み取りが許可されていなければなりません。
- AFP (Apple Filing Protocol) を使用してボリュームをマウントしなければなりません。SMB (Server Message Block) プロトコルや NFS (Network File System) プロトコルは使用できません。
- 製品のインストーラをディスクイメージ (DMG) として使用できる場合は、クライアントはそのディスクイメージを任意のローカルまたはネットワークソースからマウントし、マウントしたイメージからインストーラを実行できます。
- 製品に複数のディスクイメージがある場合は、インストールを実行する前にすべてのディスクイメージをマウントする必要があります。サイレントモードでは、ディスクスワップのプロンプトが表示されません。

ARD を使用して Creative Suite 4 を配布する前に、すべてのクライアントコンピュータで ARD が有効になっていることを確認します。クライアントコンピュータで ARD を有効にするには、システム環境設定/共有を選択してダイアログボックスで「Apple Remote Desktop」または「リモートマネージメント」を選択します。ターゲットとなるすべてのクライアントをアップグレードするには、Apple のクライアントソフトウェアアップグレード機能を使用します。インストール用の XML ファイルがあること、およびインストールフォルダのパス (Creative Suite 4) をメモしていることを確認します。

ARD を使用したインストールファイルのコピー

- 1 ARD を開きます。
- 2 コンピュータリストを選択し、詳細ビューでターゲットクライアントを確認します。
- 3 「項目をコピー」をクリックします。
- 4 項目をコピー画面で、「項目に設定する所有権」フィールドの「コピー先フィールドから継承」を選択します。
- 5 コピーする項目リストで、Creative Suite 4 フォルダに移動し、これを開いて「項目をコピー」をクリックします。

インストールまたはアンインストールコマンドを実行します。

インストールは、クライアントコンピュータの Setup.app アプリケーションパッケージにある実行プログラムから実行します。

- 1 ARD で UNIX アイコンをクリックします。
- 2 次の UNIX® コマンドを入力します。
`<インストールフォルダへのパス>/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --mode=silent --deploymentFile=<install.xml または remove.xml へのパス>`
- 3 コマンドのアクセス権に「ユーザ」を選択し、「root」と入力します。
- 4 後に実行するタスクを予約するには、「タスク予約」をクリックし、日時を入力します。インストールを予約する場合は、すべてのクライアントがアクティブで、コマンドを受け取れることを確認します。
- 5 「OK」をクリックし、次に「送信」をクリックします。

UNIX コマンドを送信ダイアログボックスが開き、インストールまたはアンインストールのステータスが表示されます。インストールが完了すると、メッセージ End Adobe Setup と終了コードが表示されます。

Microsoft SMS (Systems Management Server) を使用した Creative Suite 4 の配布

SMS を使用して Creative Suite 4 を配布するには、最初に SMS パッケージを作成して配布ポイントを設定します。次に、インストールおよびアンインストールプログラムを作成し、そのプログラムがインストール用に提供されることをクライアントに通知します。SMS の設定後は、Creative Suite 4 インストーラをユーザ操作を介さずにクライアントコンピュータにコピーできます。

SMS を使用して Creative Suite 4 を配布する前に、次の点が行われていることを確認します。

- すべてのターゲットクライアントコンピュータで管理者権限が取得されている。
- クライアントコンピュータで SMS が適切に設定されている。

SMS パッケージの作成

SMS パッケージには、インストールファイル、配布ポイント、Creative Suite 4 のインストール / アンインストールプログラム、インストールを提供するために SMS が使用する命令が含まれます。

- 1 SMS コンソールを開きます。
- 2 コンソールツリーでパッケージを右クリックし、新規 / パッケージをクリックします。
- 3 「全般」タブで、パッケージ名と他の必要な情報を入力します。
- 4 パッケージのプロパティダイアログボックスの「データソース」タブで「このパッケージはソースファイルを含む」チェックボックスをオンにします。
- 5 ソースディレクトリで「設定」をクリックします。
- 6 ソースディレクトリの設定ダイアログボックスで、「ソースディレクトリ」の「ネットワークパス (UNC 名)」を選択し、インストールフォルダへのパス (¥¥servername¥sharename¥path¥Adobe CS4 など) を入力します。「OK」をクリックします。
- 7 パッケージのプロパティダイアログボックスの「データアクセス」タブで、「共通の SMS パッケージ共有で配布フォルダにアクセスする」がオンになっていることを確認します。「OK」をクリックします。

配布ポイントの作成

SMS は新しい配布ポイントにパッケージをコピーします。

- 1 SMS コンソールで、コンソールツリーのパッケージを展開し、次に新しい Adobe パッケージを展開します。
- 2 配布ポイントを右クリックし、新規作成 / 配布ポイントをクリックします。
- 3 新しい配布ポイントウィザードで、パッケージを希望の配布ポイントに割り当てます。
- 4 「完了」をクリックします。

インストールおよびアンインストールプログラムの作成

- 1 SMS コンソールでパッケージを展開し、次に新しい Adobe パッケージを展開します。
- 2 プログラムを右クリックし、新規作成／プログラムをクリックします。
- 3 「全般」タブでプログラム名を入力し、コマンドラインに次のコマンドを入力します。

```
setup.exe --mode=silent --deploymentFile=<引用符で囲んだ install.xml または remove.xml へのパス> --skipProcessCheck=1
```

注意：Creative Suite 4 のインストールと競合するプロセスがクライアントコンピュータで実行しているかどうかのチェックを無視する場合は、skipProcessCheck オプションを使用します（9 ページの「競合するプロセス」を参照してください）。

- 4 「環境」タブで、メニューから「ユーザのログオン状態にかかわらず」を選択します。「OK」をクリックします。

パッケージのソースディレクトリの指定されたルートフォルダに setup.exe ファイルがあることを確認します。

注意：Creative Suite 4 のインストーラは配布ポイントに保持することをお勧めします。Creative Suite 4 のインストーラがネットワーク上の共有場所にある場合は、サイレントインストールを実行できません。

プログラムの提供

- 1 SMS コンソールでパッケージを展開します。
- 2 Adobe パッケージを右クリックし、すべてのタスク／ソフトウェアの配布をクリックします。
- 3 配布ポイントページで配布ポイントを確認し、「次へ」をクリックします。
- 4 プログラムの提供ページで「はい」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
- 5 提供するプログラムの選択ページで「インストール」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
- 6 提供情報のターゲットページで「参照」をクリックし、提供するコレクション（「Windows XP システムすべて」など）を選択して、「次へ」をクリックします。
- 7 提供情報の名前ページで、名前と希望のコメントを入力します。
- 8 他の提供情報オプション（「スケジュール」や「プログラム」など）を選択し、「終了」をクリックします。

パッケージを提供すると、プログラムを間もなく実行することを示す通知がクライアントコンピュータの Windows ツールバーに表示されます。インストールがオプションである場合は、クライアントはプログラムの追加と削除ダイアログボックスの「プログラムの追加」タブでパッケージのインストールを選択できます。

関連ドキュメント

競合するプロセス

インストールまたはアンインストールを行う前に、競合するプロセスを終了してください。

製品名	競合するプロセス
Adobe Acrobat 9 Pro	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe Acrobat, Distiller®, formdesigner.exe、TrustedInstaller.exe、EditPlus、adobe *acrobat.*、Microsoft Excel、Microsoft Outlook、Microsoft Access、Microsoft Publisher、Microsoft PowerPoint、nlnotes*.exe、Microsoft Visio、visio32.exe、winproj.exe、WinWord、MSN Messenger</p> <p>Mac OS X</p> <p>Reader®, Adobe Acrobat Pro、Microsoft Excel、Microsoft Outlook、Microsoft Word、acrobat.*、Distiller</p>
After Effects® CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe® SING Glyphlet Manager CS3、Glyphlet Manager、Adobe® Audition®、Soundbooth® CS3、GoLive、afterfx.exe、pipltool.exe、resttool.exe、Shell、Adobe Update Manager、Adobe Updater、Adobe Updater Install Manager、Adobe® DNG Converter、Adobe® Bridge CS3、bridgeproxy.exe、Adobe Photo Downloader、Contribute®、Adobe® Device Central、Dreamweaver®、Encore®、Photoshop®、Photoshop Elements、Photoshop Server、pxhpinst.exe、ExtendScript Toolkit、Adobe® Extension Manager、replace.exe、Adobe Crash Reporter App、Fireworks®、Flash®、Flash® Player、Flash® Video Encoder 7/8、ahv.exe、Illustrator®、InCopy®、InDesign®、pmreaderapp.exe、Adobe® Premiere® Pro、Adobe® Premiere® Elements、wmencodinghelper.exe、Adobe® Stock Photos CS3、vcprefshelper.exe、versioncues3ctl1.exe、InDesign Server、InDesign Server Service、Photoshop® Elements 4.0/5.0、Photoshop Elements 写真編集モード、Photoshop Elements 写真整理モード、ImageReady®、Adobe® Encore® DVD</p> <p>Mac OS X</p> <p>Soundbooth、Adobe SING Glyphlet Manager CS3、Soundbooth Beta、Soundbooth CS3、Photoshop CS*、After Effects*、Adobe Help Viewer*、ImageReady*、Photoshop Elements*、Adobe Resource Synchronizer、GoLive®、Adobe Updater*、Adobe Bridge CS2/CS3、Adobe Bridge、Adobe Crash Reporter、Adobe Photo Downloader、Adobe DNG Converter、Shell、Contribute、ffextnforcontribute3.exe、Adobe Device Central、Dreamweaver、Encore*、Adobe Encore DVD、Photoshop Server、ExtendScript Toolkit*、Adobe Extension Manager、Fireworks*、Flash CS3、Flash、Flash Player*、install flash player 9 ub、Flash *Video Encoder、Illustrator*、InCopy CS*、InDesign CS*、InDesign Server、vcprefshelper.exe、versioncues3ctl.exe、Adobe Audition、Adobe Premiere*</p>
Adobe Media Player	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe® Media Player</p> <p>Mac OS X</p> <p>Adobe Media Player</p>
Adobe Update Manager	<p>Adobe Updater、Adobe Updater Installer Manager</p>

製品名	競合するプロセス
Adobe Bridge CS4	Windows 32 / 64 ビット版 ahv.exe、bridge.exe、bridgeproxy.exe、Adobe DNG Converter、Adobe Photo Downloader、Adobe 3 DAND Video Server
Photoshop Camera Raw	Windows 32 / 64 ビット版 afterfx.exe、Adobe DNG Converter、Adobe Bridge、Adobe Photo Downloader、Photoshop Mac OS X Photoshop CS4、After Effects、After Effects CS4、Photoshop Elements、Adobe Bridge CS4、Adobe DNG Converter、Adobe Photo Downloader
Adobe Color Common Set CYMK	Windows 32 / 64 ビット版 firefox.exe、Adobe SING Glyphlet Manager CS3、Glyphlet Manager、Adobe Audition、Soundbooth CS3/CS4、GoLive、afterfx.exe、Shell、Adobe Update Manager、Adobe Updater、adobeupdater.exe、Adobe Update Install Manager、Adobe Updater Install Manager、Adobe DNG Converter、Adobe Bridge、bridgeproxy.exe、Contribute、Adobe Device Central、Dreamweaver、Encore*、encore*.exe、ExtendScript Toolkit*、Adobe Extension Manager、Adobe Crash Reporter App、Fireworks、Flash、Flash Player、Flash 7/8 Video Encoder、Flash Video Encoder、acrobat.exe、Illustrator、InCopy、InDesign、Photoshop、Adobe Premiere Pro、premiere.exe、Adobe Premiere Elements、Adobe Stock Photos CS3、InDesign Server、InDesign Server Service、Photoshop Elements 4.0/5.0、Photoshop Elements 写真整理モード、Photoshop Elements 写真編集モード、Adobe Premiere Elements、ImageReady、Adobe Encore DVD、Adobe® OnLocation™、Adobe Extension Manager CS4、acrobat.exe、fireworks10.exe、acrobat.com.exe、robohtml.exe、RoboHelp®、FrameMaker®、Captivate®、rso3middletierservice.exe、rso3server.exe、3d toolkit.exe Mac OS X Firefox、Soundbooth、Adobe SING Glyphlet Manager CS3、Soundbooth Beta、Soundbooth CS3/CS4、Photoshop CS*、After Effects*、Adobe Help Viewer*、ImageReady*、Photoshop Elements*、GoLive*、Adobe Updater*、Adobe Bridge CS2/CS3、Adobe Bridge、Adobe Crash Reporter App、Shell、Contribute、ffextnforcontribute3、Adobe Device Central、Dreamweaver、Encore*、Adobe Encore DVD、ExtendScript Toolkit*、Adobe Extension Manager、Fireworks*、Flash CS3、Flash、Flash Player*、install flash player 9 ub、Flash® CS3 Video Encoder、Illustrator*、InCopy CS*、InDesign CS*、InCopy CS*、InDesign CS*、InDesign Server、Adobe Audition、Adobe Premiere*、Adobe Acrobat*、Distiller*、Adobe OnLocation、Adobe Bridge CS4、Adobe Media Player、Adobe Drive CS4、Adobe Media Player
Adobe Color Common Set RGB	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Mozilla Firefox
Adobe Color EU Extra Settings CS4	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Mozilla Firefox
Adobe Color EU Recommended Settings CS4	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Mozilla Firefox
Adobe Color JA Extra Settings CS4	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Mozilla Firefox

製品名	競合するプロセス
Adobe Color JA Recommended Settings CS4	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Mozilla Firefox
Adobe Color NA Extra Settings CS4	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Mozilla Firefox
Adobe Color NA Recommended Settings CS4	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Mozilla Firefox
Adobe Color - Photoshop Specific CS4	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Mozilla Firefox
Contribute CS4	Windows 32 / 64 ビット版 Contribute、Mozilla Firefox、Internet Explorer、WinWord、 Microsoft Outlook、Microsoft Excel Mac OS X Contribute、ffextnforcontribute4、Safari*、Mozilla Firefox、firefox-bin
Adobe Device Central	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Adobe Device Central
Dreamweaver CS4	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X dreamweaver.exe
Adobe Drive CS4	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Adobe Drive CS4
Adobe Dynamic Link Support	Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X Adobe Dynamic Link Manager、Process Coordination Server

製品名	競合するプロセス
Encore CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe SING Glyphlet Manager CS3、Glyphlet Manager、Adobe Audition、Soundbooth CS3、GoLive、ahv.exe、afterfx.exe、pipltool.exe、restool.exe、Shell、Adobe Update Manager、Adobe Updater、Adobe Update Installer、Adobe DNG Converter、Adobe Bridge、bridgeproxy.exe、Adobe Photo Downloader、Contribute、Adobe Device Central、Dreamweaver、Encore、Photoshop Server、pxhpinst.exe、ExtendScript Toolkit、Adobe Extension Manager、replace.exe、Adobe Crash Reporter App、Fireworks、Flash、Flash Player、Flash 7/8 Video Encoder、Flash Video Encoder、Illustrator、InCopy、InDesign、pmreaderapp.exe、Photoshop CS*、Adobe Premiere Pro、premiere.exe、Encore CS4、Adobe Premiere Elements、wmencodinghelper.exe、vcprefshelper.exe、Adobe Stock Photos、versioncuecs3Ctl.exe、InDesign Server、InDesign Server Service、Photoshop Elements 4.0/5.0、Photoshop Elements 写真整理モード、Photoshop Elements 写真編集モード、ImageReady、Adobe Encore DVD</p> <p>Mac OS X</p> <p>Soundbooth、Adobe SING Glyphlet Manager CS3、Soundbooth Beta/CS3、After Effects、Adobe Help Viewer、ImageReady、Photoshop Elements、Adobe Resource Synchronizer、GoLive、Adobe Updater、Adobe Bridge CS2/CS3、Adobe Bridge、Adobe Crash Reporter App、Adobe Photo Downloader、Adobe DNG Converter、Shell、Contribute、ffextnforcontributecs3.exe、Adobe Device Central、Dreamweaver、Encore、Adobe Encore DVD、Photoshop Server、ExtendScript Toolkit、Adobe Extension Manager、Fireworks、Flash CS3、Flash、Flash Player、install flash player 9 ub、Flash Video Encoder、Illustrator、InDesign CS*、InDesign Server、vcprefshelper、versioncuecs3ctl、Adobe Audition、Adobe Premiere</p>
ExtendScript Toolkit CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X</p> <p>ExtendScript Toolkit、ExtendScript Toolkit 2、ExtendScript Toolkit</p>
Adobe Extension Manager CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe Extension Manager CS4</p> <p>Mac OS X</p> <p>Adobe Extension Manager CS4</p>
Fireworks CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>afterfx.exe、pipltool.exe、restool.exe、Shell、replace.exe、Adobe Crash Reporter、Fireworks 10、pmreaderapp.exe、wmencodinghelper.exe</p> <p>Mac OS X</p> <p>Adobe Crash Reporter、Shell、Fireworks*</p>

製品名	競合するプロセス
Flash CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe Update Manager、Adobe Updater、Adobe Update Install Manager、Adobe Bridge CS3、Adobe Bridge Proxy、Adobe Device Central、ExtendScript Toolkit、Adobe Extension Manager、Flash CS3/CS4/CS5、Flash Player、Flash Player 9 ub、Flash 7/8 Video Encoder、Flash Video Encoder、Internet Explorer、Mozilla Firefox、Netscape、mozilla.exe、yahoo~1.exe、Yahoo Messenger、Safari、Opera</p> <p>Mac OS X</p> <p>Adobe Updater、Adobe Bridge CS2/CS3、Adobe Bridge、Adobe Device Central、ExtendScript Toolkit、Flash CS3/CS4/CS5、Flash Player、Flash Player 9 ub、Flash 7/8 Video Encoder、Flash Video Encoder、Mozilla Firefox、firefox-bin、Netscape、Safari、Opera、Internet Explorer</p>
Flash Player 10 Plugin	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>getflash.exe、firefox.exe、opera.exe、netscape.exe、netscp.exe、seamonkey.exe、navigator.exe、safari.exe</p>
Illustrator CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe Crash Reporter App、Illustrator</p>
InDesign CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>InDesign、InCopy、InDesign Server、InDesign Server Service、Adobe Crash Reporter App、pmreaderapp.exe</p> <p>Mac OS X</p> <p>InCopy CS*、InCopy CS*、InDesign CS*、InDesign Server、Adobe Crash Reporter App</p>
Adobe Creative Suite 4 Master Collection	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe Acrobat、Distiller、Microsoft Excel、Microsoft Outlook、Microsoft Access、Microsoft Publisher、Microsoft PowerPoint、pdfmaec.exe、Microsoft Visio、winproj.exe、WinWord、Adobe Media Player</p> <p>Mac OS X</p> <p>Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint、Reader、Adobe Acrobat * Pro、Distiller</p>
Adobe OnLocation CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Shell、Adobe Update Manager、Adobe Updater、Adobe Update Install Manager、Adobe Crash Reporter App、Adobe OnLocation</p> <p>Mac OS X</p> <p>Adobe Updater、Adobe Crash Reporter App、Adobe OnLocation</p>
Adobe Output Module	<p>Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X</p> <p>Adobe Bridge CS2/CS3/CS4、Bridge Proxy</p>
Photoshop CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X</p> <p>Photoshop CS*</p>

製品名	競合するプロセス
Adobe Premiere Pro CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe SING Glyphlet Manager CS3、Glyphlet Manager CS3、Adobe Audition、Soundbooth CS3、GoLive、ahv.exe、afterfx.exe、pipitool.exe、restool.exe、Shell、Adobe Update Manager、Adobe Updater、Adobe Update Install Manager、Adobe DNG Converter、Adobe Bridge、Bridge Proxy、Adobe Photo Downloader、Contribute、Adobe Device Central、Dreamweaver、Encore、Photoshop Server、pxhpinst.exe、ExtendScript Toolkit、Adobe Extension Manager、replace.exe、Adobe Crash Reporter App、Fireworks、Flash CS3、Flash Player、Flash Player 7/8 Video Encoder、Flash Player Video Encoder、Illustrator、InCopy、InDesign、pmreaderapp.exe、Photoshop、Adobe Premiere Pro、Adobe Premiere、premiere.exe、Adobe Premiere Elements、Adobe Premiere Pro CS4、wmencodinghelper.exe、Adobe Stock Phphotos CS3、vcprefshelper.exe、versioncues3ct1.exe、InDesign Server、InDesign Server Service、Photoshop Elements 4.0/5.0、Photoshop Elements 写真整理モード、Photoshop Elements 写真編集モード、ImageReady、Adobe Encore DVD</p> <p>Mac OS X</p> <p>Soundbooth、Adobe SING Glyphlet Manager CS3、Soundbooth Beta、Soundbooth CS3、Photoshop CS3、After Effects、Adobe Help Viewer、ImageReady、Photoshop Elements、Adobe Resource Synchronizer、GoLive、Adobe Updater、Adobe Bridge、Adobe Crash Reporter、Adobe Photo Downloader、Adobe DNG Converter、Shell、Contribute、ffextnforcontribute3.exe、Adobe Device Central、Dreamweaver、Encore、Adobe Encore DVD、Photoshop Server、ExtendScript Toolkit、Adobe Extension Manager、Fireworks、Flash CS3、Flash Player、install flash player 9 ub、Flash Player Video Encoder、Illustrator、InCopy CS*、InDesign CS*、InDesign Server、vcprefshelper.exe、versioncues3ctl.exe、Adobe Audition、Adobe Premiere</p>

製品名	競合するプロセス
Soundbooth CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe SING Glyphlet Manager CS3、 Soundbooth CS3/CS4、 Glyphlet Manager CS3、 Adobe Audition、 GoLive、 ahv.exe、 afterfx.exe、 pipltool.exe、 restool.exe、 Adobe Update Manager、 Adobe Updater、 Adobe Update Install Manager、 Adobe DNG Converter、 Adobe Bridge CS2/CS3、 Adobe Photo Downloader、 Contribute、 Adobe Device Central、 Dreamweaver、 Encore、 Photoshop Server、 pxhpinst.exe、 ExtendScript Toolkit、 Adobe Extension Manager、 replace.exe、 Adobe Crash Reporter App、 Fireworks、 Flash CS3、 Flash Player、 Flash Player 7/8 Video Encoder、 Flash Player Video Encoder、 ahv.exe、 Illustrator、 InCopy、 InDesign、 pmreaderapp.exe、 Photoshop、 Adobe Premiere Pro、 Adobe Premiere、 Soundbooth CS4、 premiere.exe、 Adobe Premiere Elements、 wmcodinghelper.exe、 Adobe Stock Photos CS3、 vcprefshelper.exe、 versioncuecs3ct1.exe、 InDesign Server、 InDesign Server Service、 Opera、 Photoshop Elements 4.0/5.0、 Photoshop Elements Organizer、 Photoshop Elements 写真編集モード、 ImageReady、 Adobe Encore DVD</p> <p>Mac OS X</p> <p>Soundbooth CS3/CS4、 Adobe SING Glyphlet Manager CS4、 Soundbooth Beta、 After Effects、 Adobe Help Viewer、 ImageReady、 Adobe Resource Synchronizer、 GoLive、 Adobe Updater、 Adobe Bridge CS2/CS3、 Adobe Crash Reporter App、 Opera、 Internet Explorer、 Adobe Photo Downloader、 Adobe DNG Converter、 Shell、 Contribute、 ffextnforcontributecs3.exe、 Adobe Device Central、 Dreamweaver、 Encore、 Adobe Encore DVD、 Photoshop Server、 ExtendScript Toolkit、 Adobe Extension Manager、 Fireworks、 Flash CS3、 Flash Player、 install flash player 9 ub、 Flash Player Video Encoder、 Illustrator、 InCopy CS*、 InDesign CS*、 InCopy CS*、 InDesign CS*、 InDesign Server、 vcprefshelper.exe、 versioncuecs3ct1.exe、 Adobe Audition、 Adobe Premiere</p>
Adobe Version Cue® CS4 Server	<p>Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X</p> <p>vcprefshelper.exe、 versioncuecs3ct1.exe</p>
Adobe Color Video Profiles AE CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X</p> <p>Mozilla Firefox</p>
Adobe Color Video Profiles CS CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X</p> <p>Mozilla Firefox</p>
Adobe Media Encoder CS4	<p>Windows 32 / 64 ビット版</p> <p>Adobe Media Encoder</p> <p>Mac OS X</p> <p>Adobe Media Encoder CS4</p>
Flash Player 10	<p>Windows 32 / 64 ビット版および Mac OS X</p> <p>trustedinstaller.exe、 EditPlus、 firefox-bin、 navigator-bin、 Safari、 Opera、 seamonkey-bin</p>

共有テクノロジーインストーラ

インストーラには、共有コンポーネントやサポートコンポーネントをインストールするサブインストーラが含まれています。共有コンポーネントおよびサポートコンポーネントのインストールは、必須要件または推奨要件の場合があります。必須コンポーネントは、初期設定で選択されています。推奨コンポーネントは、インストールの際にオプションで選択します。

コンポーネント	説明
AIR 1.1 Runtime	Adobe AIR™ version 1.1 のランタイム環境
Acrobat.com	acrobat.com 用 AIR アプリケーション
Adobe Media Player	AMP 製品
Adobe Drive	Adobe Drive 製品
Adobe Media Encoder	AME 製品
Adobe Output Module	書き出し形式のユーティリティ
Adobe Bridge	Bridge 製品
CSXS Connect	Acrobat ConnectNow にアプリケーション内接続を提供するために使用
CSXS HelpSearch	多くのアプリケーションで、アプリケーションのコンテキストからユーザにヘルプを提供するために必要
CSXS Kuler™	Kuler エクステンション
Color CommonSet CMYK	CMYK カラー空間のカラープロファイル
Color CommonSet RGB	RGB カラー空間のカラープロファイル
Color Video Profiles AE	After Effects のカラープロファイル
Color Video Profiles CS	その他のビデオ向けカラープロファイル
Creative Services Infrastructure	CSXS の必須コンポーネントおよびバックグラウンドプロセスとして実行される Adobe Drive。要求に応じて開始され、自動的に停止します (必須でない場合)。
Adobe Device Central	携帯電話および一般用電気・電子機器向けのコンテンツのプロダクションおよびエミュレーション
ExtendScript ToolKit	Adobe Creative Suites や Bridge、Photoshop、Illustrator、InDesign および After Effects などのアプリケーションに含まれる JavaScript スクリプトの開発ツールおよびデバッグツール。簡単に使用でき、スクリプトの問題箇所を指定したりソリューションを提案する組み込みのシンタックスチェッカが含まれます。ファイルを保存しない状態でもスクリプトを実行できます。
Adobe Extension Manager	ほとんどの CS アプリケーションでエクステンション/プラグイン/設定の管理を行うために使用される Extension Manager 製品。サードパーティ製のエクステンションおよび CSXS エクステンション (Illustrator、InDesign、InCopy、Dreamweaver、Flash、Contribute、Fireworks、Photoshop および Adobe Bridge) をサポートするために必要です。
Flash Player Plug-in	SWF を実行するためのブラウザプラグイン
Pixel Bender™	画像処理ツールキット
ALM Anchor Service	ライセンス認証の実行。すべての対象製品でライセンス認証を適切に行うために必要。

コンポーネント	説明
Smart Independent Glyphets (SING)	SING および TIN ライブラリを [AdobeCommon]¥SING¥Mark II にインストール。Adobe SING Glyphet Manager、InDesign および InCopy は SING ライブラリを共有します。SING ライブラリはシステムの内外でグリフレットの追跡を行います。InDesign および InCopy は TIN ライブラリを呼び出して、親フォントにグリフレットを追加します。SING は全言語版の InDesign および InCopy の必須コンポーネントで、埋め込みグリフレットのあるドキュメントを開いたり修正したりする際に使用します。
Adobe SING Glyphlet Manager	繁体中国語、簡体中国語、日本語、韓国語版の InDesign と一緒にインストール。これらの言語の文字を表示するためのアプリケーションです。
AUM	アップデートマネージャ
Adobe Utilities	ExtendScript Toolkit および AUM に必要なファイルのセット。正しい言語であるかどうかを判断するものも含まれます。
Asset Services	バックグラウンドプロセスとして実行してサムネールを生成し、Version Cue サーバのメタデータを抽出
CMaps	正しいフォント動作に必要な、文字マッピングテーブル
Photoshop Camera Raw	Photoshop および Adobe Bridge の Camera Raw プラグイン
Color * Extra Settings	指定された地域の追加のカラープロファイル (北米、日本、ヨーロッパなど)
Color * Recommended	指定された地域の推奨カラープロファイル
Default Language	Adobe Bridge および Adobe Device Central の初期設定言語を決定するために使用される
Dynamic Link Support	ビデオやオーディオアプリケーションのダイナミックリンク機能のサポート。オーディオやビデオ製品 (Enc、PPro、AE、SB、AME) のいずれかをインストールするすべての製品で、Dynamic Link Support がインストールされます。
Fonts	付属のフォント
Linguistics	Lilo データファイル。Lilo コンポーネントで使用されるスペルやハイフンのデータファイルをインストールします。
Linguistics WinSoft Plug-in	WinSoft Lilo プラグインデータ / プログラムファイル。Lilo コンポーネントでオプションで使用される、スペルやハイフンデータ / Lilo プラグイン用プログラムファイルをインストールします。
PDFL	多くの製品で使用される PDF サポート
PDF Settings	PDF 作成設定
SING	アジア地域のグリフレット管理
Type Support	多くの製品の文字サポート
XMP Panels	XMP メタデータの表示
CSXS Service Manager Extension	ユーザが www.adobe.com にログインして CSXS サービスにアクセスできるように、いくつかの単体製品にパネルを提供。必須コンポーネントです。